



ИНТЕЛТРАНС
Г Р У П П А К О М П А Н И Й

ООО «Научно-производственный центр «Интеллектуальные транспортные системы»
тел. 8(846)922-79-78, e-mail: info@its-spc.ru

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

**АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
общего пользования местного значения**

**МАЙНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ
расстановки технических средств
организации дорожного движения**

ТОМ 2

ТОМОВ 3

Книга

Самара, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

№ тома	Наименование	Примечание
Том 1	Пояснительная записка ПОДД	
Том 2	Книга. Сводные ведомости расстановки ТСОДД	
Том 3	Книга. Проекты ОДД	

СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ


село Абрамовка	5
ул. Выровская (с. Абрамовка)	6
ул. Лесная (с. Абрамовка)	9
ул. Почтовая (с. Абрамовка)	12
ул. Центральная (с. Абрамовка)	17
ул. Школьная (с. Абрамовка)	20
пер. Заречный (с. Абрамовка)	24
пер. Садовый (с. Абрамовка)	27
пер. Советский (с. Абрамовка)	29
село Аксаково	32
ул. Аксакова (с. Аксаково)	33
пер. Аксакова(с. Аксакова)	37
село Березовка	39
ул. Заречная (с. Берёзовка)	40
ул. Молодежная (с. Берёзовка)	42
ул. Северная (с. Берёзовка)	45
ул. Центральная (с. Берёзовка)	48
ул. Школьная (с. Берёзовка)	52
ул. Южная (с. Берёзовка)	55
пер. Школьный (с. Берёзовка)	58
село Большое Жеребятниково	61
ул. Заречная (с. Большое Жеребятниково)	62
ул. Молодежная (с. Большое Жеребятниково)	65
ул. Мостовая (с. Большое Жеребятниково)	68
ул. Центральная(с. Большое Жеребятниково)	71
село Вязовская	76
ул. Вязовская (с. Вязовка)	77
ул. Гая (с. Вязовка)	80
ул. Заречная (с. Вязовка)	83
ул. Кировская (с. Вязовка)	86
ул. Колхозная (с. Вязовка)	89
ул. Лесная (с. Вязовка)	92
ул. Мира (с. Вязовка)	95
ул. Советская (с. Вязовка)	99
ул. Школьная (с. Вязовка)	102

село Кадыковка	105
ул. Центральная (с. Кадыковка).....	106
пер. Ивановский (с. Кадыковка)	110
деревня Карцовка.....	113
ул. Заречная (с. Карцовка).....	114
ул. Центральная (с. Карцовка)	117
пер. Центральный (с. Карцовка)	120
село Комаровка.....	123
ул. Центральная (с. Комаровка)	124
пер. Горный (с. Комаровка).....	128
пер. Речной (с. Комаровка)	131
село Репьевка	134
ул. Молодежная (с. Репьевка Колхозная)	135
ул. Мытарева (с. Репьевка Колхозная)	137
ул. Нагорная (с. Репьевка Колхозная).....	140
ул. Назарьева (с. Репьевка Колхозная)	145
ул. Школьная (с. Репьевка Колхозная).....	149
пер. Мытарева (с. Репьевка Колхозная)	152
пер. Пожарный (с. Репьевка Колхозная)	154
деревня Тамбы	157
ул. Заречная (д. Тамбы).....	158
ул. Овражная (д. Тамбы).....	161
ул. Полевая (д. Тамбы)	163
ул. Тамбовская (д. Тамбы).....	167


село Абрамовка

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 226
ул. Выровская (с. Абрамовка)
КМ: 0,000- 0,319


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:
ул. Советская (54°12'13", 47°41'41")



Конец:
ул. Выровская (54°12'18", 47°41'54")




ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52289-2019	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	13	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Установлен
2	Справа	306	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется

Итого							2
Дорожных знаков всего установлено							1
Уступите дорогу						2.4	1
Дорожных знаков всего требуется							1
Уступите дорогу						2.4	1
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0



ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 229
ул. Лесная (с. Абрамовка)
КМ: 0,000- 0,360

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:
ул. Центральная (73К-1429) ($54^{\circ}11'59''$,
 $47^{\circ}41'31''$)

Конец:
($54^{\circ}11'51''$, $47^{\circ}41'44''$)



ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52289-2019	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	14	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Установлен
2	Справа	50	Ограничение высоты	3.13	II	Стойка	Требуется
3	Справа	51	Ограничение высоты	3.13	II	Кронштейн	Демонтировать
4	Слева	52	Ограничение высоты	3.13	II	Кронштейн	Демонтировать
5	Слева	54	Ограничение высоты	3.13	II	Стойка	Требуется

Итого		5
Дорожных знаков всего установлено		1
Уступите дорогу	2.4	1
Дорожных знаков всего требуется		2
Ограничение высоты	3.13	2
Дорожных знаков всего демонтировать		2
Ограничение высоты	3.13	2
Дорожных знаков всего временных		0

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ось	8	326	318	507,5	Асфальтобетон	Примыкающий к ПЧ	Установлен

	Итого	Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего	507,5	318
	В зоне озеленения	0	0
	Примыкающий к ПЧ	507,5	318
2	Покрытий по типам		
	а/б	507,5	318
	пгс	0	0
	пл	0	0
	гр	0	0
	щбн	0	0
3	Покрытий по статусам		
	Установлен	507,5	318
	Требуется	0	0



ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 225
ул. Почтовая (с. Абрамовка)
КМ: 0,000- 0,950

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ





Начало:
ул. Выровская (73-220Н-008) ($54^{\circ}12'21''$,
 $47^{\circ}41'49''$)

Конец:
ул. Почтовая, д 42а ($54^{\circ}12'0''$, $47^{\circ}41'11''$)



ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ (ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ)

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2018	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ось	6	17	10,7	1.7	Требуется	
2	Ось	272	292	20	1.1	Требуется	
3	Ось	292	342	50	1.6	Требуется	
4	Ось	342	409	67	1.5	Требуется	
5	Ось	409	459	50	1.6	Требуется	
6	Ось	459	479	20	1.1	Требуется	
7	Ось	491	511	20	1.1	Требуется	
8	Ось	511	561	50	1.6	Требуется	
9	Ось	561	623	62,4	1.5	Требуется	
10	Ось	623	673	50	1.6	Требуется	
11	Ось	673	693	20	1.1	Требуется	
12	Ось	704	724	20	1.1	Требуется	
13	Ось	724	774	50	1.6	Требуется	
14	Ось	774	826	51,7	1.5	Требуется	

Номер по ГОСТ Р 51256-2018	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Ширина, м	Кэф. прив.,	Площадь, м2
1.1		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств	100	0,2	1	15
1.5		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении	181,1	0,2	0,2	6,8
1.6		Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений	250	0,2	0,8	28,1
1.7		Обозначает полосы движения в пределах перекрестка	10,7	0,2	0,5	0,8

	Итого	
	Цвет разметки	Площадь, м2
1	Белый	50,72

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52289-2019	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	10	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
2	Справа	256	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Установлен
3	Слева	276	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Установлен
4	Справа	294	Дети	1.23	II	Стойка	Требуется
5	Справа	294	Зона действия	8.2.1	II	Стойка	Требуется
6	Справа	294	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Требуется
7	Справа	378	Конец ограничения максимальной скорости	3.25	II	Стойка	Требуется
8	Слева	379	Дети	1.23	II	Стойка	Требуется
9	Слева	379	Зона действия	8.2.1	II	Стойка	Требуется
10	Слева	395	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
11	Слева	433	Дети	1.23	II	Стойка	Требуется
12	Слева	433	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Требуется
13	Справа	477	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
14	Слева	492	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
15	Справа	693	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
16	Справа	704	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
17	Слева	707	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
18	Справа	868	Ограничение высоты	3.13	II	Стойка	Требуется
19	Слева	870	Ограничение высоты	3.13	II	Стойка	Требуется

Итого							19
Дорожных знаков всего установлено							2
Уступите дорогу						2.4	2
Дорожных знаков всего требуется							17
Дети						1.23	3
Главная дорога						2.1	4
Уступите дорогу						2.4	3
Ограничение высоты						3.13	2
Ограничение максимальной скорости						3.24	2
Конец ограничения максимальной скорости						3.25	1
Зона действия						8.2.1	2
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	271	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 2 шт.
2	Справа	393	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.

Итого							
1	Опор установлено, шт					2	
2	Опор требуется, шт					0	
3	Опор демонтировать, шт					0	
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева						
	Справа				271	393	122

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Справа	6	263	257	256,5	Асфальтобетон	Примыкающий к ПЧ	Установлен
2	Слева	6	264	258	261,8	Асфальтобетон	Примыкающий к ПЧ	Установлен
3	Справа	269	826	557	677,1	Асфальтобетон	Примыкающий к ПЧ	Установлен
4	Слева	270	950	680	802,7	Асфальтобетон	Примыкающий к ПЧ	Установлен


	Итого	Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего	1998,1	1752
	В зоне озеленения	0	0
	Примыкающий к ПЧ	1998,1	1752
2	Покрытий по типам		
	а/б	1998,1	1752
	пгс	0	0
	пл	0	0
	гр	0	0
	щбн	0	0
3	Покрытий по статусам		
	Установлен	1998,1	1752
	Требуется	0	0

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 227
ул. Центральная (с Абрамовка)
КМ: 0,000- 0,291


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:
73 220 ОП МЗ Н-008 (54°12'14", 47°41'59")



Конец:
73 ОП РЗ К-1429 (54°12'9", 47°41'46")



ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52289-2019	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	10	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
2	Справа	139	Ограничение высоты	3.13	II	Стойка	Требуется
3	Слева	142	Ограничение высоты	3.13	II	Стойка	Требуется
4	Справа	274	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Установлен

Итого							4
Дорожных знаков всего установлено							1
Уступите дорогу						2.4	1
Дорожных знаков всего требуется							3
Уступите дорогу						2.4	1
Ограничение высоты						3.13	2
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	41	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.


	Итого					
1	Опор установлено, шт					1
2	Опор требуется, шт					0
3	Опор демонтировать, шт					0
4	Протяженность линии освещения			Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева					
	Справа			41	41	0

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 224
ул. Школьная (с.Абрамовка)
КМ: 0,000- 1,400


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ




Начало:
ул. Советская (73К-1429) ($54^{\circ}12'19''$,
 $47^{\circ}41'32''$)



Конец:
ул. Центральная, д 52 ($54^{\circ}12'5''$, $47^{\circ}41'22''$)



ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ (ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ)

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2018	Статус	Примечание		
	сторона	начало, м	конец, м						
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Справа	1543	1563	20	1.1	Требуется			
2	Справа	1543	1593	50	1.6	Требуется			
3	Слева	1544	1564	20	1.1	Требуется			
4	Слева	1545	1595	50	1.6	Требуется			
Номер по ГОСТ Р 51256-2018	Форма, цвет, размеры в м			Назначение		Длина, мм.	Ширина, м	Коэф. прив.,	Площадь, м ²
1.1				Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств		40	0,2	1	6
1.6				Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений		100	0,2	0,8	11,2
Итого									
Цвет разметки							Площадь, м ²		
1	Белый						17,25		

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52289-2019	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	15	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Установлен
2	Справа	77	Ограничение высоты	3.13	II	Стойка	Требуется
3	Слева	87	Ограничение высоты	3.13	II	Стойка	Требуется
4	Справа	440	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
5	Слева	456	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
6	Слева	636	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
7	Справа	1254	Дети	1.23	II	Стойка	Требуется
8	Справа	1254	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Требуется
9	Справа	1305	Дети	1.23	II	Стойка	Требуется
10	Справа	1305	Зона действия	8.2.1	II	Стойка	Требуется
11	Слева	1377	Дети	1.23	II	Стойка	Требуется
12	Слева	1377	Зона действия	8.2.1	II	Стойка	Требуется
13	Слева	1396	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
14	Слева	1454	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
Итого							14
Дорожных знаков всего установлено							1
Уступите дорогу						2.4	1
Дорожных знаков всего требуется							13
Дети						1.23	3
Главная дорога						2.1	2
Уступите дорогу						2.4	3
Ограничение высоты						3.13	2
Ограничение максимальной скорости						3.24	1
Зона действия						8.2.1	2
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0


ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	1058	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.

Итого					
1	Опор установлено, шт				1
2	Опор требуется, шт				0
3	Опор демонтировать, шт				0
4	Протяженность линии освещения	Начало, м	Конец, м	Длина, м	
	Слева	1058	1058	0	
	Справа				

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 231
пер. Заречный (с. Абрамовка)
КМ: 0,000- 0,410

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52289-2019	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	18	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Установлен


Итого							1
Дорожных знаков всего установлено							1
Уступите дорогу						2.4	1
Дорожных знаков всего требуется							0
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 230
пер. Садовый (с. Абрамовка)
КМ: 0,000- 0,517


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:
73К-1429 ($54^{\circ}11'47''$, $47^{\circ}41'14''$)




Конец:
ул. Лесная ($54^{\circ}11'55''$, $47^{\circ}41'38''$)




ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 228
пер. Советский (с.Абрамовка)
КМ: 0,000- 0,354


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:
ул. Центральная (73К-1429) ($54^{\circ}12'9''$,
 $47^{\circ}41'46''$)




Конец:
ул. Почтовая ($54^{\circ}12'10''$, $47^{\circ}41'30''$)



ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ (ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ)

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2018	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	350	364	14,3	1.6	Требуется	
2	Справа	351	371	20	1.1	Требуется	
3	Слева	351	371	20	1.1	Требуется	
4	Слева	352	366	14,1	1.6	Требуется	

Номер по ГОСТ Р 51256-2018	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Ширина, м	Кэф. прив.,	Площадь, м2
1.1		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств	40	0,2	1	6
1.6		Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений	28,4	0,2	0,8	3,2

	Итого	
	Цвет разметки	Площадь, м2
1	Белый	9,2

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52289-2019	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	14	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
2	Слева	14	Движение направо	4.1.2	II	Стойка	Требуется
3	Справа	194	Ограничение высоты	3.13	II	Стойка	Требуется
4	Слева	198	Ограничение высоты	3.13	II	Стойка	Требуется
5	Справа	346	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется

Итого	5
Дорожных знаков всего установлено	0
Дорожных знаков всего требуется	5
Уступите дорогу	2,4
Ограничение высоты	3,13
Движение направо	4,1.2
Дорожных знаков всего демонтировать	0
Дорожных знаков всего временных	0

село Аксаково

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 258

ул. Аксакова (с. Аксаково)


КМ: 0,000- 1,800

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:
73-220Н-010 (54°10'46", 47°30'4")

Конец:
(54°10'59", 47°30'25")



ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52289-2019	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	719	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Кронштейн	Требуется
2	Справа	719	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Кронштейн	Требуется

Итого							2
Дорожных знаков всего установлено							0
Дорожных знаков всего требуется							2
	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса					5.16	2
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	140	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	240	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	439	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Слева	491	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	541	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Справа	634	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
7	Слева	801	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
8	Слева	900	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
9	Слева	1005	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
10	Слева	1100	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
11	Слева	1200	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
12	Справа	1222	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
13	Справа	1273	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
14	Слева	1298	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
15	Справа	1322	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
16	Слева	1397	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
17	Слева	1497	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
18	Справа	1524	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
19	Слева	1604	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.

	Итого						
1	Опор установлено, шт					19	
2	Опор требуется, шт					0	
3	Опор демонтировать, шт					0	
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конiec, м	Длина, м
	Слева				140	1604	1464
	Справа				439	1524	1085


**ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ МАРШРУТНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ**

№ п.п.	Местоположение павильона или указателя остановки			Название остановки	Наличие элементов			Площадь	Статус
	сторона	начало, м	конец, м		Посадочная площадка	Заездной карман	Павильон		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Правая	721	721	Аксаково	+	-	-		Существует

	Итого	
1	Количество остановок	1
2	Количество пассажирских павильонов	0
3	По статусам	
	Существует	1
	Соответствует	0
	Не соответствует	1
	Требуется	0
	Демонтировать	0
	Ремонт	0
	Временный	0



ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 259
пер. Аксакова(с. Аксакова)
КМ: 0,000- 0,350

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:
73-220Н-010 (54°9'54", 47°30'30")


Конец:
(54°9'44", 47°30'25")



село Березовка



ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 236-1
ул. Заречная (с. Берёзовка)
КМ: 0,000- 0,226

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:
ул. Центральная (54°2'42", 47°37'37")

Конец:
(54°2'44", 47°37'49")




ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 237
ул. Молодежная (с. Берёзовка)
КМ: 0,000- 0,446


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:
(54°2'51", 47°37'16")



Конец:
ул. Центральная (54°3'1", 47°37'19")



ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Справа	105	294	189	436,9	Асфальтобетон	Примыкающий к ПЧ	Установлен
2	Ось	115	307	192	436,3	Асфальтобетон	Примыкающий к ПЧ	Установлен

Итого		Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего	873,2	381
	В зоне озеленения	0	0
	Примыкающий к ПЧ	873,2	381
2	Покрытий по типам		
	а/б	873,2	381
	пгс	0	0
	пл	0	0
	гр	0	0
	щбн	0	0
3	Покрытий по статусам		
	Установлен	873,2	381
	Требуется	0	0


ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 236
ул. Северная (с. Берёзовка)
КМ: 0,000- 0,929

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:
73К-1429 (54°3'10", 47°36'47")

Конец:
(54°3'22", 47°37'32")



ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52289-2019	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	14	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
2	Справа	325	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
3	Справа	325	Направление главной дороги	8.13	II	Стойка	Требуется
4	Слева	336	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
5	Слева	336	Направление главной дороги	8.13	II	Стойка	Требуется

Итого	5
Дорожных знаков всего установлено	0
Дорожных знаков всего требуется	5
Главная дорога	2.1 1
Уступите дорогу	2.4 2
Направление главной дороги	8.13 2
Дорожных знаков всего демонтировать	0
Дорожных знаков всего временных	0

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ


№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м ²	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Слева	314	575	261	601,6	Асфальтобетон	Примыкающий к ПЧ	Установлен
2	Справа	330	570	240	544,9	Асфальтобетон	Примыкающий к ПЧ	Установлен
3	Слева	586	880	294	587,5	Асфальтобетон	Примыкающий к ПЧ	Установлен

	Итого	Площадь, м ²	Длина, м
1	Тротуаров всего	1734	795
	В зоне озеленения	0	0
	Примыкающий к ПЧ	1734	795
2	Покрытий по типам		
	а/б	1734	795
	пгс	0	0
	пл	0	0
	гр	0	0
	щбн	0	0
3	Покрытий по статусам		
	Установлен	1734	795
	Требуется	0	0


ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

**ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР:
ул. Центральная (с. Берёзовка)
КМ: 0,000- 2,600**


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:
ул. Центральная, д 1 ($54^{\circ}2'24''$, $47^{\circ}37'49''$)



Конец:
ул. Центральная, д 146 ($54^{\circ}3'42''$, $47^{\circ}36'58''$)



ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	609	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	648	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	719	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	750	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Слева	831	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Справа	852	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
7	Слева	942	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
8	Справа	954	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
9	Слева	1053	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
10	Справа	1057	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
11	Справа	1158	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
12	Слева	1165	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
13	Справа	1260	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
14	Слева	1274	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
15	Справа	1362	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
16	Слева	1387	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
17	Справа	1464	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
18	Слева	1498	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
19	Справа	1555	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
20	Слева	1619	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
21	Справа	1674	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
22	Слева	1726	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
23	Слева	1805	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
24	Слева	1935	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
25	Слева	2064	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
26	Справа	2076	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
27	Слева	2193	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
28	Справа	2238	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
29	Слева	2321	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
30	Справа	2400	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
31	Слева	2450	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
32	Слева	2579	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.

	Итого					
1	Опор установлено, шт				32	
2	Опор требуется, шт				0	
3	Опор демонтировать, шт				0	
4	Протяженность линии освещения			Начало, м	Конiec, м	Длина, м
	Слева			609	2579	1970
	Справа			648	2400	1752

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Слева	53	1250	1197	2396,4	Асфальтобетон	Примыкающий к ПЧ	Установлен
2	Справа	53	2565	2512	5024,4	Асфальтобетон	Примыкающий к ПЧ	Установлен
3	Слева	1256	1765	509	1143,1	Асфальтобетон	Примыкающий к ПЧ	Установлен
4	Слева	1774	2559	785	1628,8	Асфальтобетон	Примыкающий к ПЧ	Установлен

Итого		Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего	10192,7	5003
	В зоне озеленения	0	0
	Примыкающий к ПЧ	10192,7	5003
2	Покрытий по типам		
	а/б	10192,7	5003
	пгс	0	0
	пл	0	0
	гр	0	0
	щбн	0	0
3	Покрытий по статусам		
	Установлен	10192,7	5003
	Требуется	0	0



ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 239
ул. Школьная (с. Берёзовка)
КМ: 0,000- 0,739

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:
ул. Северная ($54^{\circ}3'15''$, $47^{\circ}37'2''$)

Конец:
($54^{\circ}3'2''$, $47^{\circ}37'25''$)



ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52289-2019	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	16	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
2	Слева	16	Направление главной дороги	8.13	II	Стойка	Требуется
3	Справа	128	Дети	1.23	II	Стойка	Требуется
4	Справа	128	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Требуется
5	Слева	155	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
6	Справа	177	Дети	1.23	II	Стойка	Требуется
7	Справа	177	Зона действия	8.2.1	II	Стойка	Требуется
8	Слева	240	Дети	1.23	II	Стойка	Требуется
9	Слева	240	Зона действия	8.2.1	II	Стойка	Требуется
10	Слева	240	Ограничение максимальной скорости	3.24	II	Стойка	Требуется
11	Справа	280	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
12	Слева	297	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется

Итого							12
Дорожных знаков всего установлено							0
Дорожных знаков всего требуется							12
Дети						1.23	3
Главная дорога						2.1	3
Уступите дорогу						2.4	1
Ограничение максимальной скорости						3.24	2
Направление главной дороги						8.13	1
Зона действия						8.2.1	2
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0


ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	517	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.


	Итого						
1	Опор установлено, шт					1	
2	Опор требуется, шт					0	
3	Опор демонтировать, шт					0	
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конiec, м	Длина, м
	Слева				517	517	0
	Справа						

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 238
ул. Южная (с. Берёзовка)
КМ: 0,000- 0,446


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:
73К-1429 ($54^{\circ}2'47''$, $47^{\circ}37'2''$)



Конец:
ул. Центральная ($54^{\circ}2'53''$, $47^{\circ}37'25''$)



ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ (ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ)

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2018	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	7	45	38,1	1.2	Требуется	

Номер по ГОСТ Р 51256-2018	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Ширина, м	Коэф. прив.,	Площадь, м2
1.2		Обозначает край проезжей части	38,1	0,2	1	7,6


	Итого	
	Цвет разметки	Площадь, м2
1	Белый	7,62

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 239-1
пер. Школьный (с. Берёзовка)
КМ: 0,000- 0,235


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:
ул. Школьная (54°3'7", 47°37'8")



Конец:
ул. Центральная (54°3'10", 47°37'20")



ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52289-2019	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	8	Дети	1.23	II	Стойка	Требуется
2	Слева	9	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется

Итого	2
Дорожных знаков всего установлено	0
Дорожных знаков всего требуется	2
Дети	1.23 1
Уступите дорогу	2.4 1
Дорожных знаков всего демонтировать	0
Дорожных знаков всего временных	0

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ось	8	225	217	659,1	Асфальтобетон	Примыкающий к ПЧ	Установлен

	Итого	Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего	659,1	217
	В зоне озеленения	0	0
	Примыкающий к ПЧ	659,1	217
2	Покрытий по типам		
	а/б	659,1	217
	пгс	0	0
	пл	0	0
	гр	0	0
	щбн	0	0
3	Покрытий по статусам		
	Установлен	659,1	217
	Требуется	0	0

село Большое Жеребятниково



ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 255
ул. Заречная (с. Большое Жеребятниково)
КМ: 0,000- 0,624

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:
73-220Н-010 (54°9'52", 47°31'31")

Конец:
(54°10'6", 47°31'55")



ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52289-2019	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	7	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
2	Слева	7	Направление главной дороги	8.13	II	Стойка	Требуется

Итого							2
Дорожных знаков всего установлено							0
Дорожных знаков всего требуется							2
Уступите дорогу						2.4	1
Направление главной дороги						8.13	1
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	22	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	288	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	354	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Слева	387	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	420	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Справа	485	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
7	Слева	508	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
8	Справа	551	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
9	Справа	616	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.


Итого							
1	Опор установлено, шт					9	
2	Опор требуется, шт					0	
3	Опор демонтировать, шт					0	
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конiec, м	Длина, м
	Слева				387	508	121
	Справа				22	616	594

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 257
ул. Молодежная (с. Большое Жеребятниково)
КМ: 0,000- 0,600


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:
73-220Н-010 (54°9'48", 47°31'4")



Конец:
ул. Заречная (54°9'47", 47°31'28")



ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52289-2019	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	54	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
2	Слева	68	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
3	Справа	128	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
4	Справа	137	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
5	Слева	145	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется

Итого							5
Дорожных знаков всего установлено							0
Дорожных знаков всего требуется							5
	Главная дорога					2.1	4
	Уступите дорогу					2.4	1
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	289	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	349	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	379	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	409	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	439	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Справа	470	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
7	Справа	500	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
8	Справа	530	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
9	Справа	560	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
10	Справа	590	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.

	Итого						
1	Опор установлено, шт					10	
2	Опор требуется, шт					0	
3	Опор демонтировать, шт					0	
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конiec, м	Длина, м
	Слева						
	Справа				289	590	301


*

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 256
ул. Мостовая (с. Большое Жеребятниково)
КМ: 0,000- 0,418


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:
ул. Молодежная (54°9'50", 47°31'4")



Конец:
ул. Заречная (54°9'43", 47°31'24")



ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52289-2019	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	8	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
2	Справа	409	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется

Итого							2
Дорожных знаков всего установлено							0
Дорожных знаков всего требуется							2
Уступите дорогу						2.4	2
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	47	Освещение	Дерево	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	117	Освещение	Дерево	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	187	Освещение	Дерево	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Слева	257	Освещение	Дерево	Установлена	Фонарь, 1 шт.

Итого							
1	Опор установлено, шт					4	
2	Опор требуется, шт					0	
3	Опор демонтировать, шт					0	
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конiec, м	Длина, м
	Слева				47	257	210
	Справа						



ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 254
ул. Центральная(с. Большое Жеребятниково)
КМ: 0,000- 1,607

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ




Начало:
73-220Н-010 (54°9'42", 47°31'23")

Конец:
(54°9'59", 47°31'9")



ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ (ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ)

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2018	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	1083	1091	8	1.17.1	Требуется	

Номер по ГОСТ Р 51256-2018	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Ширина, м	Коэф. прив.,	Площадь, м ²
1.17.1		Цвет - желтый. Обозначает места остановок маршрутных транспортных средств и стоянки такси	8	2		1,5

Итого		
	Цвет разметки	Площадь, м ²
1	Желтый	1,53

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52289-2019	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	43	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
2	Слева	55	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
3	Справа	342	Указатель направлений	6.10.1	N/A	Стойка	Установлен
4	Справа	342	Указатель направлений	6.10.1	N/A	Стойка	Установлен
5	Слева	354	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
6	Слева	1095	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется
7	Справа	1138	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
8	Справа	1138	Направление главной дороги	8.13	II	Стойка	Требуется
9	Слева	1141	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
10	Слева	1141	Направление главной дороги	8.13	II	Стойка	Требуется
11	Слева	1153	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
12	Слева	1153	Направление главной дороги	8.13	II	Стойка	Требуется

Итого		12
Дорожных знаков всего установлено		2
Указатель направлений		6.10.1
Дорожных знаков всего требуется		10
Главная дорога		2.1
Уступите дорогу		2.4
Место остановки автобуса и (или) троллейбуса		5.16
Направление главной дороги		8.13
Дорожных знаков всего демонтировать		0
Дорожных знаков всего временных		0

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	499	Освещение	Дерево	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	577	Освещение	Дерево	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	651	Освещение	Дерево	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	690	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Слева	725	Освещение	Дерево	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Справа	771	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
7	Слева	799	Освещение	Дерево	Установлена	Фонарь, 1 шт.
8	Справа	853	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
9	Слева	873	Освещение	Дерево	Установлена	Фонарь, 1 шт.
10	Справа	935	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
11	Слева	948	Освещение	Дерево	Установлена	Фонарь, 1 шт.
12	Справа	1015	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
13	Слева	1060	Освещение	Дерево	Установлена	Фонарь, 1 шт.
14	Справа	1096	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
15	Справа	1136	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
16	Слева	1191	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
17	Слева	1268	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
18	Слева	1344	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
19	Слева	1422	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
20	Слева	1499	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
21	Слева	1576	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.

Итого					
1	Опор установлено, шт				21
2	Опор требуется, шт				0
3	Опор демонтировать, шт				0
4	Протяженность линии освещения		Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева		499	1576	1077
	Справа		690	1136	446

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ МАРШРУТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

№ п.п.	Местоположение павильона или указателя остановки			Название остановки	Наличие элементов			Площадь	Статус
	сторона	начало, м	конец, м		Посадочная площадка	Заездной карман	Павильон		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Левая	1090	1090	Большое Жеребятниково			+		Существует

Итого					
1	Количество остановок				1
2	Количество пассажирских павильонов				1
3	По статусам				
	Существует				1
	Соответствует				0
	Не соответствует				1
	Требуется				0
	Демонтировать				0
	Ремонт				0
Временный				0	

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ


№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Слева	336	1607	1271	466	Асфальтобетон	Примыкающий к ПЧ	Установлен
2	Справа	1149	1607	458	472,4	Асфальтобетон	Примыкающий к ПЧ	Установлен

	Итого	Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего	938,4	1729
	В зоне озеленения	0	0
	Примыкающий к ПЧ	938,4	1729
2	Покрытий по типам		
	а/б	938,4	1729
	пгс	0	0
	пл	0	0
	гр	0	0
	щбн	0	0
3	Покрытий по статусам		
	Установлен	938,4	1729
	Требуется	0	0

село Вязовская



ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 249
ул. Вязовская (с. Вязовка)
КМ: 0,000- 0,185

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:
ул. Советская (54°3'11", 47°43'50")

Конец:
(54°3'11", 47°44'0")



ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52289-2019	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	8	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется

Итого	1
Дорожных знаков всего установлено	0
Дорожных знаков всего требуется	1
Уступите дорогу	2.4
Дорожных знаков всего демонтировать	0
Дорожных знаков всего временных	0


ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Слева	3	184	181	361,5	Асфальтобетон	Примыкающий к ПЧ	Установлен

	Итого	Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего	361,5	181
	В зоне озеленения	0	0
	Примыкающий к ПЧ	361,5	181
2	Покрытий по типам		
	а/б	361,5	181
	пгс	0	0
	пл	0	0
	гр	0	0
	щбн	0	0
3	Покрытий по статусам		
	Установлен	361,5	181
	Требуется	0	0



ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 244
ул. Гая (с. Вязовка)
КМ: 0,000- 0,309

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:
ул. Советская (54°2'56", 47°43'54")

Конец:
ул. Кировская (54°2'57", 47°44'10")



ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52289-2019	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	14	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется

Итого							1
Дорожных знаков всего установлено							0
Дорожных знаков всего требуется							1
Уступите дорогу						2.4	1
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	87	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	137	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	187	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	237	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	287	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.

Итого							
1	Опор установлено, шт					5	
2	Опор требуется, шт					0	
3	Опор демонтировать, шт					0	
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конiec, м	Длина, м
	Слева						
	Справа				87	287	200


ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Справа	6	309	303	627,1	Асфальтобетон	Примыкающий к ПЧ	Установлен
2	Слева	7	306	299	599,7	Асфальтобетон	Примыкающий к ПЧ	Установлен

Итого				Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего			1226,8	602
	В зоне озеленения			0	0
	Примыкающий к ПЧ			1226,8	602
2	Покрытий по типам				
	а/б			1226,8	602
	пгс			0	0
	пл			0	0
	гр			0	0
	щбн			0	0
3	Покрытий по статусам				
	Установлен			1226,8	602
	Требуется			0	0



ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 245
ул. Заречная (с. Вязовка)
КМ: 0,000- 0,207

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:
ул. Советская ($54^{\circ}3'3''$, $47^{\circ}43'52''$)

Конец:
($54^{\circ}3'2''$, $47^{\circ}44'3''$)



ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52289-2019	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	12	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется

Итого							1
Дорожных знаков всего установлено							0
Дорожных знаков всего требуется							1
Уступите дорогу						2.4	1
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0


ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Слева	6	205	199	399,8	Асфальтобетон	Примыкающий к ПЧ	Установлен


	Итого						Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего						399,8	199
	В зоне озеленения						0	0
	Примыкающий к ПЧ						399,8	199
2	Покрытий по типам							
	а/б						399,8	199
	пгс						0	0
	пл						0	0
	гр						0	0
	щбн						0	0
3	Покрытий по статусам							
	Установлен						399,8	199
	Требуется						0	0

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 243
ул. Кировская (с. Вязовка)
КМ: 0,000- 0,593


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:
(54°2'48", 47°43'55")



Конец:
ул. Гая (54°2'57", 47°44'10")




ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Слева	100	593	493	953,8	Асфальтобетон	Примыкающий к ПЧ	Установлен
2	Справа	101	593	492	1032	Асфальтобетон	Примыкающий к ПЧ	Установлен

	Итого	Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего	1985,8	985
	В зоне озеленения	0	0
	Примыкающий к ПЧ	1985,8	985
2	Покрытий по типам		
	а/б	1985,8	985
	пгс	0	0
	пл	0	0
	гр	0	0
	щбн	0	0
3	Покрытий по статусам		
	Установлен	1985,8	985
	Требуется	0	0



ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 247
ул. Колхозная (с. Вязовка)
КМ: 0,000- 0,305

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:
73-220Н-003 (54°3'7", 47°43'28")

Конец:
(54°3'7", 47°43'44")



ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52289-2019	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	13	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется

Итого							1
Дорожных знаков всего установлено							0
Дорожных знаков всего требуется							1
Уступите дорогу						2.4	1
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0


ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Справа	7	303	296	590,3	Асфальтобетон	Примыкающий к ПЧ	Установлен

	Итого						Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего						590,3	296
	В зоне озеленения						0	0
	Примыкающий к ПЧ						590,3	296
2	Покрытий по типам							
	а/б						590,3	296
	пгс						0	0
	пл						0	0
	гр						0	0
	щбн						0	0
3	Покрытий по статусам							
	Установлен						590,3	296
	Требуется						0	0



ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 246
ул. Лесная (с. Вязовка)
КМ: 0,000- 0,417

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:
(54°3'25", 47°43'58")

Конец:
(54°3'23", 47°43'35")



ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	205	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	253	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	304	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	354	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	404	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.

	Итого						
1	Опор установлено, шт						5
2	Опор требуется, шт						0
3	Опор демонтировать, шт						0
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева						
	Справа				205	404	199


ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Справа	1	414	413	806,9	Асфальтобетон	Примыкающий к ПЧ	Установлен


	Итого						Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего						806,9	413
	В зоне озеленения						0	0
	Примыкающий к ПЧ						806,9	413
2	Покрытий по типам							
	а/б						806,9	413
	пгс						0	0
	пл						0	0
	гр						0	0
	щбн						0	0
3	Покрытий по статусам							
	Установлен						806,9	413
	Требуется						0	0

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 241
ул. Мира (с. Вязовка)
КМ: 0,000- 0,391


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:
73-220Н-003 (54°3'3", 47°43'30")



Конец:
ул. Советская (54°3'5", 47°43'51")



ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52289-2019	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	14	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Установлен
2	Справа	381	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется

Итого							2
Дорожных знаков всего установлено							1
Уступите дорогу						2.4	1
Дорожных знаков всего требуется							1
Уступите дорогу						2.4	1
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	79	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	148	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	149	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	216	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Слева	270	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
6	Справа	271	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
7	Слева	332	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.

Итого							
1	Опор установлено, шт					7	
2	Опор требуется, шт					0	
3	Опор демонтировать, шт					0	
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конiec, м	Длина, м
	Слева				148	332	184
	Справа				79	271	192

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Слева	7	379	372	742,3	Асфальтобетон	Примыкающий к ПЧ	Установлен
2	Справа	8	381	373	747,2	Асфальтобетон	Примыкающий к ПЧ	Установлен


Итого		Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего	1489,5	745
	В зоне озеленения	0	0
	Примыкающий к ПЧ	1489,5	745
2	Покрытий по типам		
	а/б	1489,5	745
	пгс	0	0
	пл	0	0
	гр	0	0
	щбн	0	0
3	Покрытий по статусам		
	Установлен	1489,5	745
	Требуется	0	0

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 242
ул. Советская (с. Вязовка)
КМ: 0,000- 1,540


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:
(54°3'24", 47°43'47")



Конец:
73-220Н-003 (54°2'40", 47°43'56")



ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52289-2019	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	398	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
2	Слева	415	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
3	Справа	595	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
4	Слева	608	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
5	Справа	655	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
6	Слева	676	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
7	Справа	867	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
8	Слева	885	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
9	Справа	1371	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется

Итого							9
Дорожных знаков всего установлено							0
Дорожных знаков всего требуется							9
	Главная дорога					2.1	8
	Уступите дорогу					2.4	1
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0


ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м ²	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Справа	0	1378	1378	2746,9	Асфальтобетон	Примыкающий к ПЧ	Установлен
2	Слева	1	1374	1373	2750,3	Асфальтобетон	Примыкающий к ПЧ	Установлен

	Итого					Площадь, м ²	Длина, м
1	Тротуаров всего					5497,2	2751
	В зоне озеленения					0	0
	Примыкающий к ПЧ					5497,2	2751
2	Покрытий по типам						
	а/б					5497,2	2751
	пгс					0	0
	пл					0	0
	гр					0	0
	щбн					0	0
3	Покрытий по статусам						
	Установлен					5497,2	2751
	Требуется					0	0



ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 248
ул. Школьная (с. Вязовка)
КМ: 0,000- 0,312

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:
ул. Советская (54°3'15", 47°43'49")

Конец:
(54°3'16", 47°43'35")



ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Слева	7	101	94	186,8	Асфальтобетон	Примыкающий к ПЧ	Установлен

	Итого	Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего	186,8	94
	В зоне озеленения	0	0
	Примыкающий к ПЧ	186,8	94
2	Покрытий по типам		
	а/б	186,8	94
	пгс	0	0
	пл	0	0
	гр	0	0
	щбн	0	0
3	Покрытий по статусам		
	Установлен	186,8	94
	Требуется	0	0

село Кадыковка


ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 233
ул. Центральная (с. Кадыковка)
КМ: 0,000- 1,212

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:
73-220Н-006 (54°13'7", 47°42'54")

Конец:
(54°13'32", 47°43'36")



ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ (ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ)

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2018	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ось	384	388	7,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 8

Номер по ГОСТ Р 51256-2018	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Ширина, м	Коэф. прив.,	Площадь, м2
1.14.1		Обозначает пешеходный переход при $4,00 \leq P \leq 6,00$	7,4	4	1	12,8
1.14.1 желтая		Обозначает пешеходный переход при $4,00 \leq P \leq 6,00$	7,4	4	1	16,8
Итого						
Цвет разметки						Площадь, м2
1	Белый					12,8
2	Желтый					16,8

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52289-2019	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	382	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
2	Справа	382	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
3	Слева	386	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Демонтировать (на желтом фоне)
4	Слева	386	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Демонтировать (на желтом фоне)
5	Слева	386	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
6	Слева	386	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)
7	Слева	386	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Установлен (на желтом фоне)
8	Слева	386	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Установлен (на желтом фоне)
9	Справа	391	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
10	Слева	392	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
11	Слева	460	Скользкая дорога	1.15	II	Опора	Демонтировать
Итого							11
Дорожных знаков всего установлено							2
Пешеходный переход						5.19.1	1
Пешеходный переход						5.19.2	1
Дорожных знаков всего требуется							6
Уступите дорогу						2.4	2
Пешеходный переход						5.19.1	2
Пешеходный переход						5.19.2	2
Дорожных знаков всего демонтировать							3
Скользкая дорога						1.15	1
Пешеходный переход						5.19.1	1
Пешеходный переход						5.19.2	1
Дорожных знаков всего временных							0

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

№ п.п.	Местоположение		Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2018	Соответствие НПА	Примечание
	начало, м	конец, м			
1	2	3	4	5	6
1	382	386	1.14.1	Соответствует	Ульяновская обл. Майнский район 2023, ул. Центральная(с. Кадыковка) Количество полос: 8 Тип перехода: нерегулируемый

	Итого	
1.	Пешеходных переходов	1
	– наземных нерегулируемых	1

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ось	0	976	976	1975,8	Асфальтобетон	Примыкающий к ПЧ	Установлен
2	Справа	0	982	982	2039,2	Асфальтобетон	Примыкающий к ПЧ	Установлен

	Итого	Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего	4015	1958
	В зоне озеленения	0	0
	Примыкающий к ПЧ	4015	1958
2	Покрытий по типам		
	а/б	4015	1958
	пгс	0	0
	пл	0	0
	гр	0	0
	щбн	0	0
3	Покрытий по статусам		
	Установлен	4015	1958
	Требуется	0	0



ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 234
пер. Ивановский (с. Кадыковка)
КМ: 0,000- 0,735

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:
(54°13'26", 47°43'31")

Конец:
(54°13'26", 47°43'1")



ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ


№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ось	387	735	348	1400,3	Асфальтобетон	Примыкающий к ПЧ	Установлен

	Итого	Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего	1400,3	348
	В зоне озеленения	0	0
	Примыкающий к ПЧ	1400,3	348
2	Покрытий по типам		
	а/б	1400,3	348
	пгс	0	0
	пл	0	0
	гр	0	0
	щбн	0	0
3	Покрытий по статусам		
	Установлен	1400,3	348
	Требуется	0	0


деревня Карцовка

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 240-2
ул. Заречная (с. Карцовка)
КМ: 0,000- 0,491


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:
(54°5'38", 47°35'41")



Конец:
(54°5'27", 47°35'57")




ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ось	7	491	484	996	Асфальтобетон	Примыкающий к ПЧ	Установлен

	Итого	Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего	996	484
	В зоне озеленения	0	0
	Примыкающий к ПЧ	996	484
2	Покрытий по типам		
	а/б	996	484
	пгс	0	0
	пл	0	0
	гр	0	0
	щбн	0	0
3	Покрытий по статусам		
	Установлен	996	484
	Требуется	0	0



ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 240
ул. Центральная (с. Карцовка)
КМ: 0,000- 1,357

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:
73К-1429 (54°5'48", 47°35'18")

Конец:
(54°5'12", 47°35'58")



ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52289-2019	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	15	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Установлен

Итого							1
Дорожных знаков всего установлено							1
Уступите дорогу						2.4	1
Дорожных знаков всего требуется							0
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	788	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	951	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.

Итого							
1	Опор установлено, шт					2	
2	Опор требуется, шт					0	
3	Опор демонтировать, шт					0	
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конiec, м	Длина, м
	Слева				788	951	163
	Справа						


ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Слева	7	1353	1346	2695,9	Асфальтобетон	Примыкающий к ПЧ	Установлен
2	Справа	9	1355	1346	2687,3	Асфальтобетон	Примыкающий к ПЧ	Установлен


Итого							Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего						5383,2	2692
В зоне озеленения						0	0	
Примыкающий к ПЧ						5383,2	2692	
2	Покрытий по типам							
а/б						5383,2	2692	
пгс						0	0	
пл						0	0	
гр						0	0	
щбн						0	0	
3	Покрытий по статусам							
Установлен						5383,2	2692	
Требуется						0	0	

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 240-1
пер. Центральный (с. Карцовка)
КМ: 0,000- 0,600


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:
73-220Н-002 (54°5'29", 47°35'26")



Конец:
ул. Заречная (54°5'42", 47°35'44")



ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52289-2019	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	16	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Установлен

Итого							1
Дорожных знаков всего установлено							1
Уступите дорогу						2.4	1
Дорожных знаков всего требуется							0
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Справа	216	434	218	461,3	Асфальтобетон	Примыкающий к ПЧ	Установлен

	Итого						Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего						461,3	218
	В зоне озеленения						0	0
	Примыкающий к ПЧ						461,3	218
2	Покрытий по типам							
	а/б						461,3	218
	пгс						0	0
	пл						0	0
	гр						0	0
	щбн						0	0
3	Покрытий по статусам							
	Установлен						461,3	218
	Требуется						0	0

село Комаровка



ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 232
ул. Центральная (с. Комаровка)
КМ: 0,000- 0,880

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ




Начало:
(54°13'12", 47°39'42")

Конец:
(54°13'21", 47°39'0")



ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ (ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ)

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2018	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ось	0	20	20	1.1	Требуется	
2	Слева	0	9	8,8	1.6	Требуется	

Номер по ГОСТ Р 51256-2018	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Ширина, м	Коэф. прив.,	Площадь, м ²
1.1		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств	20	0,2	1	3
1.6		Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений	8,8	0,2	0,8	1

	Итого	
	Цвет разметки	Площадь, м ²
1	Белый	3,99

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52289-2019	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Справа	28	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется

Итого	1
Дорожных знаков всего установлено	0
Дорожных знаков всего требуется	1
Уступите дорогу	2.4
Дорожных знаков всего демонтировать	0
Дорожных знаков всего временных	0

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	18	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	285	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	340	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Справа	507	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Справа	752	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.

	Итого						
1	Опор установлено, шт						5
2	Опор требуется, шт						0
3	Опор демонтировать, шт						0
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева				340	340	0
	Справа				18	752	734


ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Справа	0	25	25	69,6	Асфальтобетон	Примыкающий к ПЧ	Установлен
2	Слева	0	879	879	1770,3	Асфальтобетон	Примыкающий к ПЧ	Установлен
3	Справа	28	879	851	1725,5	Асфальтобетон	Примыкающий к ПЧ	Установлен


	Итого						Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего						3565,4	1755
	В зоне озеленения						0	0
	Примыкающий к ПЧ						3565,4	1755
2	Покрытий по типам							
	а/б						3565,4	1755
	пгс						0	0
	пл						0	0
	гр						0	0
	щбн						0	0
3	Покрытий по статусам							
	Установлен						3565,4	1755
	Требуется						0	0

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 232-1
пер. Горный (с. Комаровка)
КМ: 0,000- 0,484


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:
(54°13'13", 47°39'41")



Конец:
(54°13'23", 47°39'38")



ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52289-2019	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	10	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется

Итого							1
Дорожных знаков всего установлено							0
Дорожных знаков всего требуется							1
Уступите дорогу						2.4	1
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	14	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	409	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Справа	458	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.

Итого							
1	Опор установлено, шт					3	
2	Опор требуется, шт					0	
3	Опор демонтировать, шт					0	
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева						
	Справа				14	458	444

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Справа	223	484	261	533,8	Асфальтобетон	Примыкающий к ПЧ	Установлен


Итого							Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего						533,8	261
	В зоне озеленения						0	0
	Примыкающий к ПЧ						533,8	261
2	Покрытий по типам							
	а/б						533,8	261
	пгс						0	0
	пл						0	0
	гр						0	0
	щбн						0	0
3	Покрытий по статусам							
	Установлен						533,8	261
	Требуется						0	0

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 232-2
пер. Речной (с. Комаровка)
КМ: 0,000- 0,400


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:
(54°13'18", 47°39'32")



Конец:
пер. Горный (54°13'28", 47°39'33")



ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	161	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.

	Итого					
1	Опор установлено, шт					1
2	Опор требуется, шт					0
3	Опор демонтировать, шт					0
4	Протяженность линии освещения			Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева					
	Справа			161	161	0

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ


№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Справа	8	201	193	393	Асфальтобетон	Примыкающий к ПЧ	Установлен
2	Слева	11	308	297	576,6	Асфальтобетон	Примыкающий к ПЧ	Установлен

	Итого			Площадь, м2	Длина, м
1	Тротуаров всего			969,6	490
	В зоне озеленения			0	0
	Примыкающий к ПЧ			969,6	490
2	Покрытий по типам				
	а/б			969,6	490
	пгс			0	0
	пл			0	0
	гр			0	0
	щбн			0	0
3	Покрытий по статусам				
	Установлен			969,6	490
	Требуется			0	0

село Репьевка


ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 262
ул. Молодежная (с. Репьевка Колхозная)
КМ: 0,000- 0,899

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:
пер. Пожарный (54°2'56", 47°26'58")

Конец:
пер. Мытарева (54°2'46", 47°27'15")




ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 261
ул. Мытарева (с. Репьевка Колхозная)
КМ: 0,000- 1,473


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:
ул. Назарьева ($54^{\circ}2'54''$, $47^{\circ}27'8''$)



Конец:
($54^{\circ}2'23''$, $47^{\circ}28'7''$)




ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52289-2019	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	10	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
2	Слева	10	Направление главной дороги	8.13	II	Стойка	Требуется

Итого							2
Дорожных знаков всего установлено							0
Дорожных знаков всего требуется							2
Главная дорога						2.1	1
Направление главной дороги						8.13	1
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0



ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 263
ул. Нагорная (с. Репьевка Колхозная)
КМ: 0,000- 1,762

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ






Начало:
ул. Мыгарева (54°2'54", 47°27'8")

Конец:
(54°2'34", 47°28'11")



ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ (ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ)

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2018	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ось	11	31	20	1.1	Требуется	
2	Справа	13	25	12	1.17.1	Требуется	
3	Ось	30	80	50	1.6	Требуется	
4	Ось	81	270	189,2	1.5	Требуется	
5	Ось	270	320	50	1.6	Требуется	
6	Ось	320	537	217,1	1.1	Требуется	
7	Ось	537	587	50	1.6	Требуется	
8	Ось	587	989	401,6	1.5	Требуется	
9	Ось	989	1039	50	1.6	Требуется	
10	Ось	1038	1058	20	1.1	Требуется	
11	Слева	1066	1082	16	1.17.1	Требуется	
12	Слева	1066	1086	20	1.1	Требуется	

Номер по ГОСТ Р 51256-2018	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Ширина, м	Коэф. прив.,	Площадь, м ²
1.1		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств	277,1	0,2	1	41,6
1.17.1		Цвет - желтый. Обозначает места остановок маршрутных транспортных средств и стоянки такси	28	2		4,8
1.5		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении	590,7	0,2	0,2	22,2
1.6		Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений	200	0,2	0,8	22,5

	Итого	
	Цвет разметки	Площадь, м ²
1	Белый	86,22
2	Желтый	4,76

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52289-2019	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	12	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
2	Слева	12	Направление главной дороги	8.13	II	Стойка	Требуется
3	Справа	16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Кронштейн	Требуется
4	Справа	16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Кронштейн	Требуется
5	Справа	307	Опасный поворот	1.11.1	II	Стойка	Требуется
6	Слева	460	Опасный поворот	1.11.2	II	Стойка	Требуется
7	Справа	569	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
8	Слева	578	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
9	Слева	592	Въезд запрещен	3.1	II	Стойка	Требуется
10	Слева	618	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
11	Справа	797	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
12	Слева	1067	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется
13	Слева	1073	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется

Итого	13	
Дорожных знаков всего установлено	0	
Дорожных знаков всего требуется	13	
Опасный поворот	1.11.1	1
Опасный поворот	1.11.2	1
Главная дорога	2.1	3
Уступите дорогу	2.4	3
Въезд запрещен	3.1	1
Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	3
Направление главной дороги	8.13	1
Дорожных знаков всего демонтировать	0	
Дорожных знаков всего временных	0	

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНОГО ОГРАЖДЕНИЯ

№ п/п	Начало, м	Конец, м	Длина, м	Расположение	Тип	Высота, м	Зона расположения	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	319	416	94	Справа	Одностороннее	1,1	Дорожные	Установлен
2	320	418	101	Ось	Одностороннее	1,1	Дорожные	Установлен
3	436	536	99	Слева	Одностороннее	1,1	Дорожные	Установлен
4	437	536	101	Справа	Одностороннее	1,1	Дорожные	Установлен

	Итого	Количество	Длина, м
1	Ограждений установлено	4	395
2	Ограждений всего	4	395

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	1362	Освещение	Дерево	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Слева	1559	Освещение	Дерево	Установлена	Фонарь, 1 шт.
3	Слева	1636	Освещение	Дерево	Установлена	Фонарь, 1 шт.
4	Слева	1674	Освещение	Дерево	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Слева	1715	Освещение	Дерево	Установлена	Фонарь, 1 шт.

	Итого						
1	Опор установлено, шт					5	
2	Опор требуется, шт					0	
3	Опор демонтировать, шт					0	
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конiec, м	Длина, м
	Слева				1362	1715	353
	Справа						


ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ МАРШРУТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

№ п.п.	Местоположение павильона или указателя остановки			Название остановки	Наличие элементов			Площадь	Статус
	сторона	начало, м	конец, м		Посадочная площадка	Заездной карман	Павильон		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Правая	18	18	Репьевка Колхозная – Центр	+	-	+		Существует
2	Левая	1066	1066	Репьевка Колхозная - Нагорная улица					Существует


	Итого								
1	Количество остановок								2
2	Количество пассажирских павильонов								1
3	По статусам								
	Существует								2
	Соответствует								0
	Не соответствует								2
	Требуется								0
	Демонтировать								0
	Ремонт								0
	Временный								0

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 264
ул. Назарьева (с. Репьевка Колхозная)
КМ: 0,000- 2,000


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:
(54°4'0", 47°26'31")



Конец:
ул. Мытарева (54°2'54", 47°27'8")



ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ (ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ)


№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2018	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	2006	2010	3,6	1.1	Требуется	
2	Слева	2006	2012	6	1.1	Требуется	
3	Слева	2006	2006	0,2	1.1	Требуется	
4	Слева	2008	2009	0,8	1.24.3	Требуется	
5	Слева	2009	2015	6	1.1	Требуется	
6	Слева	2009	2009	0,2	1.1	Требуется	
7	Слева	2009	2021	12,5	1.1	Требуется	
8	Слева	2009	2014	5	1.1	Требуется	
9	Слева	2009	2009	0,3	1.1	Требуется	
10	Слева	2012	2017	5	1.1	Требуется	
11	Слева	2012	2013	0,5	1.1	Требуется	
12	Слева	2014	2019	5	1.1	Требуется	
13	Слева	2014	2015	0,5	1.1	Требуется	
14	Слева	2017	2022	5	1.1	Требуется	
15	Слева	2017	2018	0,5	1.1	Требуется	
16	Слева	2019	2024	5	1.1	Требуется	
17	Слева	2019	2020	0,5	1.1	Требуется	
18	Слева	2022	2027	5	1.1	Требуется	
19	Слева	2022	2022	0,3	1.1	Требуется	

Номер по ГОСТ Р 51256-2018	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Ширина, м	Коэф. прив.,	Площадь, м2
1.1		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств	61,1	0,1	1	6,1
1.24.3		Дублирование дорожного знака "Инвалиды"	0,8	0		1,3

	Итого	
	Цвет разметки	Площадь, м2
1	Белый	7,39

ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ (ВЕРТИКАЛЬНОЙ)

№ п.п.	Местоположение			Длина, м	Номер по ГОСТ Р 51256-2018	Статус	Примечание
	сторона	начало, м	конец, м				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	2006	2033	26,9	2.7	Требуется	

Номер по ГОСТ Р 51256-2018	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина, мм.	Ширина, м	Коэф. прив.,	Площадь, м2
2.7		Обозначает бордюры на опасных участках и возвышающиеся островки безопасности	26,9	0,3		2,4

Итого		Площадь, м2
	Цвет разметки	
1	Белый	1,61
2	Чёрный	0,81

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52289-2019	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	2009	Инвалиды	8.17	II	Стойка	Установлен
2	Слева	2009	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется
3	Слева	2024	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.4	II	Стойка	Демонтировать
4	Слева	2025	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Установлен
5	Слева	2025	Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5	II	Стойка	Требуется
6	Справа	2037	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
7	Слева	2054	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется
8	Справа	2173	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
9	Справа	2173	Направление главной дороги	8.13	II	Стойка	Требуется


Итого	9
Дорожных знаков всего установлено	2
Парковка (парковочное место)	6.4 1
Инвалиды	8.17 1
Дорожных знаков всего требуется	6
Главная дорога	2.1 2
Уступите дорогу	2.4 1
Парковка (парковочное место)	6.4 1
Направление главной дороги	8.13 1
Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.5 1
Дорожных знаков всего демонтировать	1
Способ постановки транспортного средства на стоянку	8.6.4 1
Дорожных знаков всего временных	0

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 260
ул. Школьная (с. Репьевка Колхозная)
КМ: 0,000- 0,574


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:
ул. Мытарева (54°2'54", 47°27'8")



Конец:
ул. Назарьева (54°3'9", 47°26'49")



ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52289-2019	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Слева	22	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
2	Слева	22	Направление главной дороги	8.13	II	Стойка	Требуется
3	Справа	32	Уступите дорогу	2.4	II	Стойка	Требуется
4	Справа	32	Направление главной дороги	8.13	II	Стойка	Требуется

Итого							4
Дорожных знаков всего установлено							0
Дорожных знаков всего требуется							4
Уступите дорогу						2.4	2
Направление главной дороги						8.13	2
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0


ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	341	Контактная сеть	Бетон	Установлена	–
2	Слева	373	Контактная сеть	Бетон	Установлена	–
3	Слева	406	Контактная сеть	Бетон	Установлена	–
4	Слева	426	Освещение	Дерево	Установлена	Фонарь, 1 шт.
5	Слева	523	Освещение	Дерево	Установлена	Фонарь, 1 шт.

	Итого						
1	Опор установлено, шт					5	
2	Опор требуется, шт					0	
3	Опор демонтировать, шт					0	
4	Протяженность линии освещения				Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева				341	523	182
	Справа						



ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 265
пер. Мытарева (с. Репьевка Колхозная)
КМ: 0,000- 0,300

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ




Начало:
ул. Мыгарева (54°2'41", 47°27'27")

Конец:
(54°2'35", 47°27'15")





ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 266
пер. Пожарный (с. Репьевка Колхозная)
КМ: 0,000- 0,297

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:
ул. Назарьева ($54^{\circ}2'59''$, $47^{\circ}27'4''$)

Конец:
($54^{\circ}2'53''$, $47^{\circ}26'50''$)



ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение		Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52289-2019	Типоразмер	Способ установки	Примечание
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	8

Итого							0
Дорожных знаков всего установлено							0
Дорожных знаков всего требуется							0
Дорожных знаков всего демонтировать							0
Дорожных знаков всего временных							0

деревня Тамбы


ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 253
ул. Заречная (д. Тамбы)
КМ: 0,000- 0,463

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:
ул. Тамбовская ($54^{\circ}5'59''$, $47^{\circ}42'38''$)

Конец:
($54^{\circ}6'12''$, $47^{\circ}42'29''$)




ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Справа	143	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.

Итого						
1	Опор установлено, шт				1	
2	Опор требуется, шт				0	
3	Опор демонтировать, шт				0	
4	Протяженность линии освещения			Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева					
	Справа			143	143	0



ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 251
ул. Овражная (д. Тамбы)
КМ: 0,000- 0,387

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:
ул. Тамбовская ($54^{\circ}5'58''$, $47^{\circ}42'32''$)

Конец:
($54^{\circ}5'53''$, $47^{\circ}42'49''$)



ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 252
ул. Полевая (д. Тамбы)
КМ: 0,000- 0,260



**НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ»**

СХЕМЫ ДИСЛОКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

**ул. Полевая(д. Тамбы)
д. Тамбы**

Пояснительная записка

Разработчик

Генеральный директор
Начальник отдела ОДД
Специалист отдела ОДД

Общество с ограниченной
ответственностью "Научно-
производственный центр
"Интеллектуальные
транспортные системы"
Михеева Т.И.
Чекина Е.В.
Дмитrochenko O.B.

2024



164

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:
73-220Н-012 (54°5'56", 47°42'19")

Конец:
(54°5'48", 47°42'23")




ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

№ п.п.	Местоположение		Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание
	сторона	по оси, м				
1	2	3	4	5	6	7
1	Слева	46	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.
2	Справа	70	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.

Итого						
1	Опор установлено, шт				2	
2	Опор требуется, шт				0	
3	Опор демонтировать, шт				0	
4	Протяженность линии освещения			Начало, м	Конец, м	Длина, м
	Слева			46	46	0
	Справа			70	70	0

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 73-220-551 ОП МП 250
ул. Тамбовская (д. Тамбы)
КМ: 0,000- 0,396

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ



Начало:
ул. Полевая (54°5'56", 47°42'19")

Конец:
ул. Заречная (54°5'59", 47°42'40")

